

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к началу 2017 - 2018 учебного года
составлен "11" июля 2017 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Большеалексеевский детский сад комбинированного вида «Калинка» Ступинского
муниципального района, 1974 год

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование «Ступинский муниципальный район»

(учредитель организации)

142853, Московская область, Ступинский район, село Большое Алексеевское, улица
Школьная, владение 4

(юридический адрес, физический адрес организации)

Рычкова Надежда Николаевна, телефон 8-496-645-96-34

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с постановлением администрации Ступинского муниципального района от
28.04.2017 г. №1563-п проведена проверка готовности **МАДОУ Большеалексеевский д/с
комбинированного вида «Калинка»** межведомственной комиссией по приемке
образовательных организаций Ступинского муниципального района к новому 2017/2018 уч. г.,
в составе:

- | | | | |
|-----|-----------------|--|---|
| 1. | Скоморохов Б.Е. | Заместитель руководителя администрации
Ступинского муниципального района-
председатель комитета по культуре,
физической культуре, спорту и работе
с молодежью администрации
Ступинского муниципального района | Председатель
комиссии |
| 2. | Симонова Г.А. | Начальник управления образования
администрации Ступинского
муниципального района | Заместитель
председателя
комиссии |
| 3. | Васильев И.В. | Начальник ТОУ Роспотребнадзора по
Московской области в Серебряно-Прудском,
Каширском, Ступинском районах
(по согласованию) | Член комиссии |
| 4. | Иванов А.А. | Начальник отдела надзорной деятельности по
Ступинскому району
(по согласованию) | Член комиссии |
| 5. | Давыдов И.М. | И.о. начальника Ступинского ОВО -
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Московской области» (по согласованию) | Член комиссии |
| 6. | Атрепьев А.А. | И.о. начальника отдела территориальной
безопасности администрации Ступинского
муниципального района | Член комиссии |
| 7. | Васильева М.А.. | Председатель РК профсоюза работников
образования и науки Ступинского
муниципального района
(по согласованию) | Член комиссии |
| 8. | Горевой В.А. | Главный инспектор управления образования
администрации Ступинского
муниципального района | Член комиссии |
| 9. | Елецкий С.В. | Директор МКУ ХЭС ОУ Ступинского
муниципального района | Член комиссии |
| 10. | Казакова Е.Н. | Начальник отдела дошкольного образования
управления образования администрации | Член комиссии |

проведена приемка готовности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Большеалексеевский детский сад комбинированного вида «Калинка» Ступинского муниципального района - далее организация

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Большеалексеевский детский сад комбинированного вида «Калинка» Ступинского муниципального района № 6147-п от 30.12.2015 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от " 02 " мая 2012 г. N 50-АГН 671661, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению).

Свидетельство о государственной регистрации права от " 27 " октября 2010 г. N 50- АБН 122380 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «27 " ноября 2015 г., серия 50 Л 01, N 0006783, регистрационный номер 74903 Министерством образования Московской области», срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "31" мая 2016 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "19" февраля 2013 г. оформлена.

План подготовки организации к новому 2017-2018 учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе качество и объемы, проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов – не проводилось, в том числе:

б) текущих ремонтов на объектах, - не проводилось в том числе:

в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации:

косметический ремонт групп;

покраска пищеблока;

заменена труба системы горячего водоснабжения, соединяющая здание детского сада и теплотрассу);

покрашено игровое оборудование;

частичный ремонт цоколя (лицевая сторона);

отремонтированы центральные ворота.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

Проведение работ необходимо капитальный ремонт цоколя здания, ремонт 4 крылец: запасных выходов, прачечной и пищеблока; восстановление отмостки.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, присмотр и уход; дополнительное образование детей и взрослых

б) проектная допустимая численность обучающихся - 120 человек;

- в) численность воспитанников по состоянию на день приемки - 71 человек;
- г) наличие образовательных программ - имеется;
- д) наличие программ развития образовательной организации - имеется;
- е) укомплектованность штатов организации:
 - педагогических работников - 9 человек 100 %;
 - административно-хозяйственных работников - 2 человека 100 %;
 - медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 11 человек 100 %;
- ж) наличие плана работы организации на 2017 - 2018 учебный год - имеется.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

N п/п	Объекты материально- технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие листов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Возрастные группы дошкольного возраста	-	2	100	имеются	имеется	удовлетворительное	имеется	
	Возрастная группа взрослого возраста	-	1	100	имеются	имеется	удовлетворительное	имеется	
2.	Методический кабинет (кабинет старшего воспитателя)	-	1	100	имеются	имеется	удовлетворительное	имеется	
3.	Кабинет руководителя	-	1	100	имеются	имеется	удовлетворительное	имеется	
6.	Кабинет учителя – логопеда	-	1	100	имеются	имеется	удовлетворительное	имеется	
8.	Кабинет медсестры (кабинет м/с, процедурный, изолятор)	-	1	100	имеются	имеется	удовлетворительное	имеется	
9.	Кабинет кастелянши с кладовой	-	1	100	имеются	имеется	удовлетворительное	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 20 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 60 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (совместно с экологической комнатой) (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 15 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); также имеется уголок Русской избы.

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

общее количество компьютерной техники - 4 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: отсутствуют.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "22" мая 2017 г. № б/н, комиссия МАДОУ Большеалексеевского д/с комбинированного вида «Калинка». Потребность в спортивном оборудовании: имеется; необходимо дооборудовать спортивную площадку на улице спортивным оборудованием.

Основные недостатки: отсутствуют;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: шкафы раздевалочные - 30 шт.; стулья офисные - 10; кровати - 0; шкаф плательный - 1 шт.;

ж) научно-педагогическая и методическая литература - в достаточном количестве.

Основные недостатки: отсутствуют.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное;

общая площадь участка - 0,5 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются.

Основные недостатки: отсутствуют;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, в удовлетворительном рабочем состоянии и в соответствии с требованиями безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки отсутствуют.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	0,5	Договорной	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "___"

___ 20___ г. N ___, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 6 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ___ человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

Основные недостатки: отсутствуют.

8. Питание воспитанников - организовано:

а) Качество эстетического оформления групповых помещений для приема пищи удовлетворительное,

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых у организации – Ступинское РАЙПО по заключенным договорам №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 от 30.06.2017 года на 2 полугодие 2017 года. Реквизиты организации: МО, Ступинский район, пос. Михнево, ул. Кооперативная, вл. 1/5, стр. 1, р/сч: 407038104053001409550, ИНН 5045018663, БИК 044525181.

Основные недостатки: отсутствуют;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: отсутствуют;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: необходимо заменить мясорубки в связи с долгим сроком службы, морозильный шкаф, заменить кухонный инвентарь

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: необходим капитальный ремонт пищеблока;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: отсутствуют;

и) примерное двадцатидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован,

Используется кипяченая вода (при условии ее хранения не более 3-х часов) в специальной таре – эмалированные чайники.

Основные недостатки: отсутствуют;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, № 111 от 29.12.2016 г., заключен с ОАО «Центр дезинфекции Ступинского района», 142800, г. Ступино, ул. Андропова, д.71, тел. 64-2-59-83, ИНН 5045053918 КПП 504501001, ОГРН 1135045001222, р/сч.: 40702810505300142477.

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов

сотрудников и производственных помещений и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. Основные недостатки: отсутствуют.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется дежурным

администратором, а в ночное время и выходные дни - сторожем

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

комплекса технических средств тревожной сигнализации, подключенного на пульт централизованного наблюдения. Договор № ТО-56/12/16-О от 29.12.2016г. с ООО «ПЦО «Форпост»»

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

Основные недостатки: отсутствуют.

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году приемка состояние пожарной безопасности не проводилась,

Основные результаты приемки _____ и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена объектовая станция РСПИ «Стрелец-Мониторинг» с выводом радиосигнала при срабатывании АПС на пульттовую радиостанцию «Стрелец-Мониторинг» в центр управления 31 ОФПС, обеспечивающая передачу извещений о пожаре на пульт централизованной пожарной охраны.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта N 17.129 от "05" июня 2017 года, выданного ООО «Ступинское специализированное монтажно-наладочное управление – 58» - электроустановка здания не соответствует нормам. На основании этого 23.06.2017г написана заявка в ООО «ССМНУ-58»с просьбой направить специалиста для сбора информации и дальнейшей разработки проектной документации по замене электрической проводки и электрических установочных изделий в здании детского сада.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется через теплоцентр, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы будет проведена в августе 2017г

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение

- установленных норм воздухообмена.
14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется согласно заключенного договора с МУП «Леонтьевское ЖКХ» за № 51 от 29 декабря 2016г года
15. Газоснабжение образовательной организации: нет.
16. Канализация согласно заключенного договора с МУП «Леонтьевское ЖКХ» за № 51 от 29 декабря 2016г года.

II. Заключение комиссии

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Большеалексеевский детский сад комбинированного вида "Калинка" Ступинского
муниципального района к новому 2017 - 2018 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

*ОВО. Провести мероприятия в
связи с повышенной влажностью
от 25.03.15г. № 272*

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

Председатель комиссии:

/ Б.Е. Скоморохов/

Заместитель председателя комиссии

/ Г.А. Симонова /

Члены комиссии:

/А.А. Иванов/

/И.М. Давыдов/

/А.А. Атрепьев/

/М.А. Васильева/

/В.А. Горевой/

/С.В. Елецкий/

/Е.Н. Казакова/

Заведующий МАДОУ Большеалексеевский д/с комбинированного вида «Калинка»:

М. П.

/Н.Н. Рычкова/

